

Essbare Wildblüten: Der Praxis-Guide für die Blütenküche

Ich erinnere mich noch genau.

Es war einer unserer ersten gemeinsamen Frühsommer in Berlin. Meine Frau Sarah hatte irgendwo gelesen, dass man Holunderblüten essen kann.

"Wirklich? In Bierteig ausgebacken?"

Ich war skeptisch. Ich kannte den Holunder als Sirup-Lieferant, aber Holunderdolden frittieren? Klang nach einer dieser Ideen, die zwischen "schöne Theorie" und "kulinarische Katastrophe" landen.

Wir haben die Dolden gepflückt. Direkt am Berliner Stadtrand, weit weg von der Straße. Sarah hat den Bierteig angerührt – ich war zuständig fürs Frittieren.

Und dann das.

Diese herrlich krossen, leicht süßen, vom Pollenduft umschmeichelten Hollerküchle. Wir haben sie noch heiß mit Puderzucker bestreut und einfach mit den Fingern gegessen.

Ich war platt.

Da war ich also – Mitte 30, frisch im Wildnispädagogik-Modus – und musste feststellen: Ich hatte 35 Jahre lang an einem der köstlichsten Frühsommer-Geschenke vorbeigelaufen.

Seitdem ist der [Holunder](#) einer meiner besten Freunde.

Und er ist nur der Anfang.

Warum essbare Wildblüten dein Naturjahr verändern

Wenn du anfängst, Wildblüten zu sammeln und zu verarbeiten, passiert etwas mit dir.

Du gehst nicht mehr durch die Welt – du bewegst dich durch sie.

Plötzlich siehst du. Du bemerkst, dass die Robinie in deiner Straße blüht. Dass die Gänseblümchen im Park unverwechselbar sind. Dass das, was du immer für "Unkraut" gehalten hast, dein nächstes Salat-Topping sein könnte.

Das ist eine andere Art, in der Welt zu sein. Und genau das verbindet die Wildkräuterküche mit der Wildnispädagogik: Sie macht uns wieder aufmerksam.

? Mehr dazu, warum Naturverbundenheit so wichtig ist: [Naturverbundenheit aufbauen und stärken](#)

Die 20 wichtigsten essbaren Wildblüten – kompakt vorgestellt

Ich gehe hier nicht auf jedes Detail ein. Wer Steckbriefe will, findet sie in jedem Bestimmungsbuch. Mir

geht es um Praxis – was du wirklich brauchst.

Die unverwechselbaren Klassiker (für Anfänger)

- 1. Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*)** – Verholzter Strauch, weiße tellerförmige Blütenrispen, hängend. Der Klassiker für Sirup, Hollerküchle, Sekt, Gelee. Mehr dazu: [Holunder: Was Wildnismentoren über den Hollerbusch wissen](#)
- 2. Löwenzahn (*Taraxacum officinale*)** – Leuchtend gelbe Blüten, hohle Stängel mit Milchsaft. Klassiker: Löwenzahnhonig (Sirup mit Zucker und Zitrone, lange einkochen). Mehr zur Pflanze: [Überlebenskünstler Löwenzahn](#)
- 3. Gänseblümchen (*Bellis perennis*)** – Weiße Zungenblüten mit gelbem Zentrum. Knospen lassen sich als "falsche Kapern" einlegen. Eines der häufigsten und unverwechselbarsten Wildkräuter. Mehr Details: [Vielseitiges Gänseblümchen](#)
- 4. Wildrose / Heckenrose (*Rosa canina*)** – Stachelig, einfache rosa-weiße Blüten. Süßlich-blumig, parfümiert. Perfekt für Sirup, Gelee, kandierte Blütenblätter. Im Herbst gibt's [Hagebutten als Vitamin-C-Bombe](#).
- 5. Duftveilchen (*Viola odorata*)** – Tief violette kleine Blüten, herzförmige Blätter, März bis April im Halbschatten. Klassiker: kandierte Veilchen (mit Eiweiß und Puderzucker, 1-2 Tage trocknen lassen).
- 6. Rotklee (*Trifolium pratense*)** – Kugelige rosa-purpurne Blütenköpfe. Honigsüß, mild. Roh im Salat, als Tee, im Sirup. Tipp für Kinder: Rotklee-Limonade ändert mit Zitronensaft die Farbe.
- 7. Linde (*Tilia platyphyllos / cordata*)** – Großer Baum, gelbliche Blüten an typischem Hochblatt. Honigsüß, blumig. Klassischer Lindenblütentee bei Erkältung.
- 8. Taubnessel (*Lamium album / purpureum*)** – Vierkantiger Stängel, Blätter ähneln Brennnessel, brennen aber nicht. Der süße Nektar im Blütenkelch ist ein Kindheitsklassiker zum Aussaugen.



Löwenzahn (*Taraxacum officinale*)

Die Fortgeschrittenen-Pflanzen

9. Wiesensalbei (*Salvia pratensis*) – Blau-violette Lippenblüten, Mai bis August. Mild salbeiartig, würzig.

10. Schafgarbe (*Achillea millefolium*) – Fein gefiederte Blätter, weiße Doldentrugdolden. Würzig-bitter. Mehr Details: [Die gemeine Schafgarbe](#)

11. Echtes Mädesüß (*Filipendula ulmaria*) – Hohe Staude auf feuchten Wiesen, weiße wolkige Trugdolden mit Honig-Mandel-Duft. Enthält natürliche Salicylsäure. **Vorsicht:** Nicht bei Salicylat-Unverträglichkeit, Schwangerschaft, Kindern unter 12. Mehr: [Mädesüß als Wildkraut und Heilpflanze](#)

12. Königskerze (*Verbascum densiflorum*) – Bis 2,5 m hohe Blütenkerze, goldgelbe Blüten. Klassisches Mittel bei Husten und Bronchitis. **Tipp:** Tee unbedingt durch Kaffeefilter abseihen wegen feiner Härchen.

13. Wilde Malve / Käsepappel (*Malva sylvestris*) – Rosa-violette Blüten mit dunklen Adern. Mild, schleimig. Tee am besten als Kaltauszug (12 Stunden) für die wertvollen Schleimstoffe.

14. Gundermann (*Glechoma hederacea*) – Niedrig kriechend, blauviolette Lippenblüten. Würzig-pfefferminzig, stark aromatisch. Sparsam dosieren.

15. Wegwarte (*Cichorium intybus*) – Hellblaue Strahlenblüten an sparrigem Stängel. Leicht bitter, herb. Wurzel als Kaffeeersatz.

16. Kornblume (*Centaurea cyanus*) – Leuchtend kornblumenblaue Korbblüten. Geschmacksneutral, vor allem optisch in Salaten und Tees.

17. Robinie / Falsche Akazie (*Robinia pseudoacacia*) – Weiße hängende Blütentrauben, Bergamotte-

Jasmin-Duft. **Wichtig:** Nur die geöffneten Blüten verwenden – Rinde, Blätter, Samen sind giftig. Mehr zur Robinie und ihren Schattenseiten: [Giftige Hölzer beim Schnitzen, am Lagerfeuer und in der Wildnisküche](#)

18. Echte Schlüsselblume (Primula veris) – Dottergelbe glockige Blüten. **Achtung:** In vielen Bundesländern geschützt! Nur im eigenen Garten ernten.

19. Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) – Kleine weiße Kreuzblüten. Knoblauchig-pfeffrig. Mehr: [Die Knoblauchsrauke](#)

20. Hornveilchen / Wildes Stiefmütterchen (Viola tricolor) – Mehrfarbige Blüten, mild süßlich. Perfekt für Salate und Eiswürfel.



Echtes Mädesüß (*Filipendula ulmaria*)

Sammeln – meine Regeln

Hier die Sammelregeln, die ich seit Jahren mit meinen Kursteilnehmenden teile:

? Wo ja:

- Ungedüngte Naturwiesen
- Waldränder
- Streuobstwiesen
- Eigener Bio-Garten
- Magerrasen

? Wo nein:

- Straßenränder (mindestens 5 m, besser 10 m Abstand)

- Hunderauslaufzonen
- Gespritzte Felder
- Industriegebiete
- Bahndämme (Herbizide)

?? Wann:

- Später Vormittag bis frühe Mittagszeit, wenn der Tau weg ist
- Nach 24 Stunden ohne Regen
- Frisch aufgeblüht – nicht knospig (außer für "Kapern"), nicht überreif

? Wie:

- Korb oder Stoffbeutel statt Plastiktüte
- Maximal **ein Drittel** des Bestands ernten
- Blüten besser nicht waschen, nur ausschütteln (Pollen = Aroma)
- 100 % Bestimmung – sonst stehen lassen

In Deutschland gilt die [Handstraußregel](#) (§ 39 Bundesnaturschutzgesetz). Grob: Was du mit einer Hand greifen kannst, darfst du für den Eigenbedarf außerhalb von Schutzgebieten mitnehmen.

Die wichtigsten giftigen Doppelgänger

Jetzt der ernste Teil. Die meisten Vergiftungsfälle in Deutschland und Österreich passieren beim Bärlauch-Sammeln im Frühjahr durch Verwechslung mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlose.

Essbar	Giftiger Doppelgänger	Wichtigstes Merkmal
Bärlauch	Maiglöckchen	Geruchstest: Bärlauch riecht beim Zerreiben deutlich nach Knoblauch. Bärlauchblattunterseite matt, Maiglöckchen glänzend. Bärlauchblätter haben einen eigenen, deutlich erkennbaren Stiel, der einzeln aus dem Boden wächst. Hochgiftig, schon 60 g können tödlich sein. Bärlauchblätter sind dünn, weich und matt auf der Unterseite. Herbstzeitlosenblätter sind eher fest, ledrig und glänzen auf Ober- und Unterseite. Kein Knoblauchgeruch. Herbstzeitlosenblätter wachsen direkt aus dem Boden, oft 2–3 Blätter ineinander verschachtelt, und wirken "stengellos".
Bärlauch	Herbstzeitlose	Bärlauchblätter sind parallelnervig (die Blattadern verlaufen parallel zueinander). Aronstabblätter haben hingegen netzartig verzweigte Adern. Bärlauchblätter wachsen einzeln aus einem eigenen Stiel. Aronstabblätter hingegen wachsen oft zu mehreren aus einer Scheide. Bärlauchblätter sind lanzettlich und laufen spitz zu. Junge Aronstabblätter sind oft pfeil- oder spießeisenförmig und bilden am Stielansatz kleine "Öhrchen".
Bärlauch	Aronstab	

Essbar	Giftiger Doppelgänger	Wichtigstes Merkmal
Schwarzer Holunder	Zwerg-Holunder/Attich	Holunder verholzt, bis 5 m. Attich krautig, max. 1,5 m, Beeren stehen aufrecht (Holunder hängt).
Wiesenkerbel	Gefleckter Schierling	Schierling hat rotbraune Flecken am kahlen Stängel und riecht nach Mäuseurin . Wiesenkerbel hat behaarten, ungefleckten Stängel.
Wiesenkerbel/Petersilie	Hundspetersilie	Hundspetersilie hat lange, hängende Hüllchen am Einzeldöldchen, unangenehmer Geruch.
Schafgarbe	Gefleckter Schierling	Schafgarbe deutlich kleiner (bis 60 cm), Blätter "tausendmal" fein gefiedert.

Komplett verboten (immer): Blauer Eisenhut, Goldregen, Tollkirsche, Stechapfel, Fingerhut, Schöllkraut, Engelstropfete, Riesenbärenklau (phototoxisch!), Rhododendron, Lampionblume.

Eine ausführliche Anleitung zur Identifikation findest du auch hier: [Bärlauch: Bestimmen, Sammeln, Ernten und Nutzen - Tipps und Rezepte](#)



Im Zweifel nicht essen. Diese Regel taucht in jeder seriösen Quelle auf. Wenn du dir unsicher bist – lass die Pflanze stehen.

? Mehr zu den Risiken: [Wildpflanzen sammeln ohne Risiko](#) und [Essbare Wildpflanzen sicher bestimmen lernen](#)

Zubereiten – die wilde Blütenküche

Frisch und roh

Die einfachste Form: Blüten direkt vom Stängel zupfen, über Salate, Suppen, Quark, Butterbrote streuen. Das Auge isst mit – und viele Blüten geben gleichzeitig feines Aroma ab.

Mein Tipp aus der Wildnispädagogik: **Aromawasser für die Wanderung.** Stilles Wasser mit ein paar Wildrosen, Holunderblüten und Gänseblümchen mindestens eine Stunde ziehen lassen. Schmeckt zartblumig und lädt ein, langsamer zu trinken.



Frittiert – die Hollerküchle

Mein Lieblingsklassiker. Ich teile hier meine bewährte Methode:

Bierteig:

- 125 g Mehl
- 125 ml Milch
- 100 ml helles Bier
- 2 Eier (Eiweiß getrennt)
- Prise Salz
- 1 EL Zucker

Eigelb mit Mehl, Milch, Bier, Salz und Zucker glatt rühren. Eiweiß steif schlagen und unterheben – das macht den Teig luftig.

Zubereitung: Holunderdolde am Stiel halten, in den Teig tauchen, in heißem Butterschmalz (160–190°C) goldbraun ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen, mit Puderzucker bestreuen.

Funktioniert auch wunderbar mit Robinien- und Salbeiblüten.



Sirup, Gelee, Likör

Das Konservierungsdreigespann der Großmütter.

Holunderblütensirup (Klassiker):

- 25 Dolden
- 2 kg Zucker
- 2 l Wasser
- 50 g Zitronensäure
- 2-3 Bio-Zitronen in Scheiben

Drei Tage zugedeckt ziehen lassen, abseihen, kurz aufkochen, in sterilisierte Flaschen abfüllen. Ungeöffnet kühl und dunkel hält er 6-12 Monate.

Löwenzahnhonig:

- 4 Handvoll Löwenzahnblüten (nur die gelben Blütenblätter herausdrehen, sonst bitter)
- 1 l Wasser
- Saft und Schale einer Bio-Zitrone
- 1 kg Zucker (oder Gelierzucker 2:1)

Blüten kurz aufkochen, über Nacht ziehen lassen, abseihen, mit Zucker langsam zur Honigkonsistenz einkochen (1-2 Stunden). Gelierprobe auf kaltem Teller.



Eingelegt – falsche Kapern

Geschlossene Knospen (am besten morgens vor dem Aufblühen sammeln) von Gänseblümchen, Löwenzahn oder Spitzwegerich mit Salz vermischen, einige Stunden ziehen lassen, dann in heißen Essig (mit Lorbeer, Pfefferkörnern, Knoblauch) geben. In Schraubgläsern 2-4 Wochen ruhen lassen.

Mediterrane Optik ohne Importweg.



Kandiert

Zwei Methoden:

Eiweißmethode: Eiweiß leicht aufschlagen, Blüte mit Pinsel bestreichen, in feinen Puderzucker tauchen, 1-2 Tage trocknen lassen.

Sirupmethode: Zuckersirup aufkochen, Blüte kurz hineintauchen, abtropfen lassen, in Zucker wälzen, trocknen.

Klassiker: kandierte Veilchen, Rosenblütenblätter, Borretschblüten. Hält monatelang.

Trocknen für Tee

Auf einem Sieb oder Gitter im Schatten trocknen, idealerweise bei max. 30-40°C. So bleiben Farbe und ätherische Öle erhalten.

Klassische Husten- und Erkältungshelfer: Königskerze, Linde, Holunder, Mädesüß.



Saisonkalender zum Wildblüten sammeln

Vorfrühling (Februar–März): Erste Gänseblümchen, Duftveilchen, Schlehenblüten

Erstfrühling (März–April): Bärlauch (Blätter), Löwenzahn, Veilchen, Schlüsselblume, Gundermann, Taubnessel, Wiesenschaumkraut, Knoblauchsrauke, Kirsch- und Apfelblüten

Vollfrühling (Mai): Löwenzahn auf Höhepunkt, Robinie ab Mitte Mai, Holunder gegen Ende, Wiesensalbei beginnt, Rotklee, Schafgarbe, Wiesenmargerite

Frühsommer (Juni): Holunder, Robinie, Linde ab Mitte Juni, Wildrosen, Kornblume, Klatschmohn, Mädesüß ab Ende Juni, Königskerze beginnt, Borretsch, Ringelblume, Malve

Hochsommer (Juli): Königskerze, Mädesüß, Linde, Wegwarte, Wilde Malve, Schafgarbe, Wilde Möhre, Klee, Borretsch

Spätsommer (August): Wegwarte, Königskerze, Schafgarbe, Mädesüß zweite Welle, Hopfen, Goldrute, späte Malven

Herbst (September–Oktober): Letzte Wegwarten, späte Klee- und Margeritenblüten, Hagebutten reifen, Holunderbeeren (kochen!)



Hilfreiche Werkzeuge zum Bestimmen

Apps (kostenlos und werbefrei):

- [Flora Incognita](#) – entwickelt von TU Ilmenau und Max-Planck-Institut, Bestimmungsgenauigkeit über 90%
- [PlantNet](#)
- [Seek by iNaturalist](#)

Wichtig: Apps sind eine Hilfe, ersetzen aber kein Buch und kein erfahrenes Auge. Nie als alleinige Entscheidungsgrundlage – immer Steckbrief lesen und gegenchecken.

Klassische Bücher:

- [Steffen G. Fleischhauer "Essbare Wildpflanzen" – Standardwerk](#)
- ["Was blüht denn da?" \(Kosmos\)](#)
- [Essbare Wildpflanzen \(Basiswissen für draußen, Band 5\)](#)

Mein dringender Tipp: Geh auf eine geführte Kräuterwanderung mit einer zertifizierten Kräuterpädagogin oder einer [Wildnisschule](#). Eine einzige Wanderung bringt dich weiter als zehn Bücher.

? Mehr Lerntipps: [Wildkräuter lernen mit der Tagebuch-Methode](#)

Was du diese Woche tun kannst

Geh raus.

Such dir EINE Wildblüte. Eine, die du sicher kennst.

Vielleicht das Gänseblümchen vor deiner Haustür. Vielleicht den Löwenzahn auf dem Spielplatz. Vielleicht – wenn du Glück hast – einen Holunderbusch in der Nachbarschaft.

Pflück eine kleine Handvoll. Nicht mehr.

Und dann mach EIN Rezept daraus. Egal was. Ein paar Gänseblümchen aufs Butterbrot. Ein paar Löwenzahnblüten in einen Salat. Drei Veilchen kandiert auf einen Cupcake.

Du wirst sehen: Es passiert etwas.

Du isst nicht nur eine Pflanze. Du isst eine Wiese. Eine Saison. Ein Stück Geschichte, das deine Großmütter selbstverständlich kannten und das uns auf dem Weg in die Supermarkt-Welt verloren gegangen ist.

Wir können die alte Welt nicht zurückholen.

Aber wir können sie für ein paar Bissen wieder erleben.

Und wer weiß – vielleicht entwickelst du, wie ich damals mit Sarah und den ersten Hollerküchle, eine kleine Sucht.

Eine wunderbare Sucht.

Über den Autor des Ratgebers

Martin Gebhardt



Hey, ich bin Martin und ich bin Wildnis-Mentor. Auf meinem Blog lernst du die Basics sowie zahlreiche Details zum Outdoor-Leben. Schnapp dir meine [35 einfach umsetzbaren Survival-Hacks](#), um ab morgen nicht mehr planlos im Wald zu stehen. Lies mehr über mich auf meiner [“Über mich”-Seite](#).

Besuche ihn auf seiner Website <https://survival-kompass.de>